

Kúpacia sezóna 2020 v regióne Liptov – spádová oblasť okresov Liptovský Mikuláš a Ružomberok

V okrese Lipt. Mikuláš je **prírodné kúpalisko na vodnej nádrži Liptovská Mara**. Jeho prevádzka je povolená rozhodnutím Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši (ďalej RÚVZ). Prevádzkovateľ kúpaliska je Obec Liptovský Trnovec. Kapacita kúpaliska je 750 osôb. Stav zariadení a priestorov kúpaliska je na vyhovujúcej úrovni. Kvalita vody na plážovom kúpalisku je kontrolovaná akreditovaným laboratóriom.

V regióne Liptova je registrovaných v IS o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie 29 umelých kúpalísk s celoročnou prevádzkou. Medzi najvýznamnejšie patrí Aquapark Tatralandia, Vodný park Bešeňová, Kúpele Lúčky, Turisticko – relaxačný komplex Liptovská Osada a Kryté plavárne v Liptovskom Mikuláši, v Ružomberku a v Hoteli SOREA Máj v Liptovskom Jáne. Ďalej medzi kúpaliská s celoročnou prevádzkou zaraďujeme aj bazény v hotelových a rekreačných zariadeniach. Verejnosťou najčastejšie navštevované sú bazény v Grand Hoteli Permon Podbanské a bazény v jednotlivých zariadeniach cestovného ruchu v Demänovskej Doline.

Aquapark Tatralandia je zariadenie s celoročnou prevádzkou.

V areáli kúpaliska je k dispozícii 14 bazénov. S celoročnou prevádzkou sú 2 vonkajšie termálne bazény bez recirkulácie vody a 8 bazénov s recirkuláciou vody v krytej hale, ktoré sú napúšťané pitnou vodou. Dva z nich sú napúšťané slanou vodou. Ďalšie 4 vonkajšie bazény s recirkuláciou vody sú v prevádzke len v letných mesiacoch. Kapacita zariadenia počas letnej turistickej sezóny je 5000 osôb.

Vodný park Bešeňová je kúpalisko s celoročnou prevádzkou. Kapacita zariadenia bola stanovená na 6500 osôb v letnej sezóne a 3500 osôb v zimnej sezóne.

V súčasnosti je v zariadení spolu 21 bazénov, 8 sezónnych a 13 bazénov s celoročnou prevádzkou

Kúpaliská so sezónnou prevádzkou - Letné termálne kúpalisko TERMAL raj pri Hoteli SOREA Máj, Jánska dolina. Ide o sezónne zariadenie, ktorého prevádzkovateľom je SOREA spol. s r.o., Odborárske námestie 3, Bratislava.

Prevádzka zariadenia je povolená orgánom verejného zdravotníctva. Maximálna kapacita kúpaliska bola určená na 1900 osôb. V zariadení sa nachádzajú 4 termálne bazény bez recirkulácie vody (plavecký bazén, neplavecký bazén – Fontánka, detský bazén, kľudový bazén).

Na kúpaliskách je vykonávaný štátny zdravotný dozor, vrátane odberu vzoriek na laboratórny rozbor pracovníkmi RÚVZ. Prevádzkovatelia kúpalísk majú povinnosť vyplývajúcu zo zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladať RÚVZ protokoly o skúške bazénových vôd analyzovaných v akreditovanom laboratóriu v intervaloch podľa druhu bazénov v zmysle vyhl. č. 308/2012 Z.z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku. V prípade nevyhovujúcich výsledkov je prevádzkovateľ povinný okamžite vykonať opatrenia na odstránenie nedostatkov a vyhovujúcu kvalitu vody potvrdiť novým laboratórnym rozborom predloženým na RÚVZ.